


izi Go

ARKAYA DÖNÜK

KULLANIM
KILAVUZU



ECE R44 04

GRUP
0+

AĞIRLIK
0-13 kg

YAŞ
0-12 m

BeSafe[®]

BeSafe iZi Go koltuğunu seçtiğiniz için teşekkür ederiz

BeSafe çocuğunuzu hayatının bu ilk yıllarında özenle korumak için bu koltuğu büyük bir dikkatle üretti.

! Koltuğunuzu kurmadan ÖNCE bu kullanım kılavuzunu okumanız çok önemlidir. Hatalı kurulum çocuğunuzu tehlikeye sokacaktır.

İçindekiler

Çok önemli bilgiler	3
Kurulum hazırlık	4
Arkaya dönük koltuğun kemer kurulumu	5
Koltuğun çıkartılması	6
Çocuğun yerleştirilmesi	7
iZi Go'nun pusete montajı	10
Kılıfın çıkartılması ve tekrar takılması	12
Temizleme talimatları	12
Dikkat: olası hatalı kullanım	13
Önemli tavsiyeler	14
Garanti	15
Satış noktası bilgisi	15

Uyarı

! Anakucağının iç mekan kullanımı

- ÖNEMLİ UYARI ! İLERİKİ KULLANIMLAR İÇİN SAKLAYINIZ
- Çocuk her zaman gözetim altında olmalıdır.
- Çocuğunuz yarımsız oturmaya başladıktan sonra bu ürünü iç mekan koltuğu olarak kullanmayın.
- Bu koltuk uzun süre uyuma amaçlı kullanıma yönelik değildir.
- Bu koltuğu yerden yüksekte kullanmak tehlikelidir.
- Koltuk içindeyken çocuğunuzu her zaman koltuk emniyet kemeri ile bağlayın.
- Herhangi bir parçası kırık veya eksikse koltuğu kullanmayın.





Çok önemli bilgiler

- Koltuğun AKTİF HAVA YASTIĞINA SAHİP ön yolcu koltuğunda kullanılması YASAKTIR.
- iZi Go yalnızca arkaya dönük olarak, UN/ECE 16 Sayılı Direktif veya eşdeğer standartlara göre onaylanmış 3 noktalı bir emniyet kemeriyle kullanılabilir.
- iZi Go +0 grubunda, 0-13 kg arası çocukların arkaya dönük olarak kullanımına uygundur.
- iZi Go'da oturulduğu süre boyunca, çocuğunuzun emniyet kemerlerinin bağlı olduğundan emin olun. Bu durum taşırken ve pusete ile kullanılırken de geçerlidir.
- Koltuk kılıfında turuncu işaretli alanlarda mıknatıs bulunmaktadır. Mıknatıslar kalp pili gibi elektronik cihazları etkileyebilir.
- Çocuğunuz 13 kg'ın üzerindeyse veya çocuğunuzun başının üst bölümü koltuğun üzerindeyse veya omuz yüksekliği omuz askılarının en yüksek konumunun üzerine çıkıyorsa 1. grup koltuğa geçiş yapmanız gerekir.
- Kaza geçiren araçtaki koltuk mutlaka değiştirilmelidir. Koltuk zarar almamış gibi görünse de başka bir kaza yapmanız durumunda çocuğunuzu gerektiği gibi koruyabilirsiniz.
- iZi Go'yu valizler, koltuklar ve/veya döner kapılar tarafında hasar görmesinden koruyun.
- Her kullanımdan önce emniyet kemerlerinin hasar görmediğinden ve katlanmadığından emin olun.
- Bebeğin omuzlarından geçen kemer sıklığı, kemer ile omuz arasında sizin 1 parmağınızdan fazlasının (1 cm) girmesine izin vermemelidir.
- Araç emniyet kemeri tokasının düz olduğundan ve koltuk kemeri kancasının altında kaldığından emin olun. bkz s.13
- Şüphede kaldığınız durumlar için üreticiye veya bayinize başvurun.



Kuruluma hazırlık

Önemli parçalar




Arkaya dönük koltuğun kemer kurulumu


- Koltuğun AKTİF HAVA YASTIĞINA SAHİP ön yolcu koltuğunda kullanılması YASAKTIR.



- 1- Koltuğu araç koltuğuna yerleştirin. Taşıma kolunun taşıma konumunda olduğundan emin olun. (1).




- 2- 3 noktalı kemerin bel kemeri mavi parçalar üzerinden bel kemeri kancalarının içinden geçirin ve koltuk kemeri bir 'klik' ile sabitleyin (2).



3- Omuz kemerini, mavi parçalar üzerinden koltuk iskeletinin arka tarafındaki omuz kemeri yuvası içinden geçirin (3).

4- 3 noktalı kemeri bel kemeri yuvaları ve omuz kemeri yuvası içinden çekerek kemeri gerçekten sıkı bağlanıncaya kadar sıkın (4).



5- Taşıma kolunu taşıma konumunda bırakın.

6- Araç arka koltuğuna yerleştirmiş olduğunuz çocuk koltuğunu güvenli bir şekilde sabitleyebilmek için; araç ön koltuğunu arkaya doğru iterek, çocuk koltuğunu araç ön ve arka koltuğu arasında sıkıştırın. Çocuk koltuğunun ön koltukta kullanılması halinde, ön koltuğu çocuk koltuğu torpido gözüyle temas edecek biçimde ileri itmелisiniz. Bu mümkün değilse, çocuk koltuğu ile ön koltuğun arkalığı veya torpido gözü arasında en fazla 25 cm mesafe bırakmalısınız.


iZi Go'nun sökülmesi

1- Omuz kemerini arka taraftaki omuz kemeri yuvasından çıkarın.

2- Kemer arabadaki tokadan çıkarın ve kemeri bel kemeri yuvalarından çıkarın.

Çocuğun yerleştirilmesi


• Taşıma kolunu kol serbest bırakma düğmelerine basarak geriye aldıktan sonra çocuğunuzu rahatça yerleştirebilirsiniz (5).




• Omuz kemerlerinin konumu: Omuz kemeri yuvalarının çocuğun omuzlarıyla aynı hizada olduğunu kontrol edin (6).



• Omuz kemerlerinin yüksekliği, koltuk kasası arkasındaki emniyet kemeri yüksekliği ayarını dışarı çekerek ve yukarı veya aşağı hareket ettirerek ayarlanabilir (7).




- 1- Kemer ayar kayışı düğmesine basarken omuz kemerlerini yukarı çekin (8).





- 2- Emniyet kemer tokasını açın.


- 3- Çocuğu yerleştirirken, emniyet kemerini açık tutmak için omuz kemerlerini koltuğun yanlarındaki turuncu işaretlerin üzerine yerleştirin (9).



- 4- Çocuk koltuğa oturtulduğuna omuz kemerlerini çocuğun omuzları üzerine yerleştirin ve tokayı kapatın: klik! (10/11).




- 5- Emniyet kemeri askısını kemer ayar kayışından yeşil ok yönünde dümdüz yukarı/ileri çekin. Emniyet kemeri rahat ama sıkı oluncaya kadar çekmeye devam edin (12).



- Çocuk koltuktayken emniyet kemerinin her zaman kilitleti ve sıkılmış olduğundan emin olun. !

- Çocuğunuzu tenteyi açarak güneşe karşı koruyabilirsiniz.

- Bebek yastığı (13/14/15):





iZi Go'nun bir pusetle kullanılması

- iZi Go çeşitli pusetlerle uyumludur. Tüm liste için www.besafe.eu sitesini ziyaret edin.


Pusete montaj

- 1- Puset adaptör yuvasını pusetin adaptörleri üzerine hizalayıp dümdüz aşağı hareket ettirin, klik (2x)! (16/17).




Pusetten çıkarma

- 1- Taşıma kolunu taşıma konumuna getirin.
- 2- Puset kilidini her iki taraftan yukarı iterek koltaşı dikey olarak pusetten kaldırın (18).



- Taşıma kolunun yanındaki kilit kolları, koltaşı önüne doğru itilerek de pusetten çıkarılabilir (19).



Kılıfın çıkarılması ve tekrar takılması

Kılıfın çıkarılması

- Kılıfın çıkarılışına dikkat edin, çünkü kılıf ters işlemlerle takılır.
- Baş yastığını ve destek yastığını çıkarın.
- Fermuarları açın. Emniyet kemeri askılarını koltuktaki kancalardan çıkarmayın.
- Kılıfın tamamını köpükten dikkatli çekerek çıkarın.

Kılıfın tekrar takılması

- Emniyet kemeri askılarını kılıftaki kemer boşluklarından geçirip fermuarları kapatın.
- Tokayı bacak arası kayış kılıfının içinden çekin ve kemer ayar kayışı deliğini kemer ayar kayışının üzerine çekin.
- Kılıfı köpükle koltuk kasası arasına yerleştirerek her yönden sabitleyin.

Temizleme talimatları

- Koltuğun kılıfı, kılıfın içindeki talimatlara göre yıkanmalıdır (20).




- Aşındırıcı temizlik ürünleri KULLANMAYIN; bunlar koltuk malzemesine zarar verebilir.

Dikkat: olası hatalı kullanım

- Koltuğun AKTİF HAVA YASTIĞINA SAHİP ön yolcu koltuğunda kullanılması YASAKTIR.




- Koltuğu araçta taşıma kolu aşağı konumdayken KULLANMAYIN. Kol, sürüş sırasında dikey taşıma konumunda olmalıdır.
- Sadece 3 noktalı, UN/ECE 16 Sayılı Direktife veya eşdeğer standartlara göre onaylanmış araba emniyet kemerleriyle kullanın (21).



Doğru kurulum

- Bel kemeri koltuk üzerindeki bel kemeri kancalarının içinden (22).
- Omuz kemeri koltuğun arkasındaki omuz kemeri kancasının içinden.
- Koltuk kemeri sabitlenmiş.



Önemli tavsiyeler

!

- Koltuğun herhangi bir parçasını sökmeye, üzerinde değişiklik yapmaya veya ekleme yapmaya ÇALIŞMAYINIZ. Orijinal olmayan parçalar veya aksesuarlar kullanılırsa garanti geçerliliğini kaybedecektir.
- Çocuk koltuğunun seviyesini aracın yolcu koltuğundayken yükseltmek için yastık gibi herhangi bir nesne KULLANMAYINIZ. Aksi takdirde, kaza durumunda koltuk çocuğunuzu doğru şekilde koruyamayacaktır.
- Çocuğunuzu asla koltukta gözetimsiz bırakmayınız.
- Bütün yolcuların acil durumlarda çocuğunuzun koltuktan nasıl çıkartılacağını bildiğinden emin olunuz.
- Boş çocuk koltuğu araç içerisinde daima emniyet kemeriyle bağlı tutulmalıdır.
- Valizlerin veya diğer nesnelerin gerektiği gibi emniyete alındığından emin olunuz. Emniyete alınmamış valizler kaza durumunda çocuklara ve yetişkinlere ciddi zarar verebilir.
- Koltuğu kılıfsız asla kullanmayınız. Kılıf bir güvenlik özelliğidir ve yalnızca başka bir orijinal BeSafe kılıfıyla değiştirilebilir.
- Kılıfın altında EPS köpüğü kullanılmaktadır. Köpüğe zarar verebileceğinden, köpüğü aşırı güç kullanarak itmeyiniz veya çekmeyiniz.
- Aşındırıcı temizlik ürünleri kullanmayınız; bu maddeler koltuğun ana malzemesine zarar verebilir.
- BeSafe çocuk koltuklarının ikinci el satılmamasını veya satın alınmamasını önerir.
- Bu kullanım kılavuzunu koltukla birlikte daha sonraki kullanımlar için SAKLAYINIZ.
- Koltuğu 5 yıldan uzun süre kullanmayınız. Eskime sebebiyle malzemelerin kalitesi değişebilir.
- Çocuğunuz içindeyken koltuğu evde masa veya tezgah üzerinde KULLANMAYINIZ.

Pratik tavsiye

Çocuk koltuğu araç içerisine monte edildiğinde çocuk koltuğunun temas edebileceği tüm bölgeleri kontrol ediniz. Aracın ,özellikle deri ve ahşap iç kısmında kesik, iz oluşumu ve renk solmalarının önüne geçmek için özellikle bu alanlarda (BeSafe) koruma kılıfı kullanılmasını öneririz.

Garanti

- Tüm BeSafe ürünleri dikkatlice tasarlanmış, üretilmiş ve test edilmiştir. BeSafe çocuk koltuklarımızın tamamı sürekli üretimimizin yanısıra test laboratuvarımızda düzenli olarak test edilmektedir. Ayrıca bağımsız test enstitüleri tarafından da testlere tabi tutulmaktadır.
- Bu ürün, kılıflar ve emniyet kemeri askıları haricinde, malzeme veya üretim hatası nedeniyle satın alındıktan sonraki 24 ay içerisinde arızalanırsa lütfen ilk satın aldığınız yere iade ediniz.
- Garanti, koltuğun yalnızca gerektiği gibi ve dikkatle kullanılması durumunda geçerli olacaktır. Lütfen satıcınızla görüşünüz, koltuğun tamir için üreticiye iade edilip edilmeyeceğine satıcı karar verecektir. Yenileme veya iade talep edilemez. Koltuğun tamir edilmesi durumunda garanti uzatılmaz.
- Garanti şu durumlarda geçersiz olur: satış fişi olmadığında; hatalar yanlış ve uygunsuz kullanımdan kaynaklandığında; hatalar istismar, hor ve yanlış kullanma veya ihmalkarlık sebebiyle oluştuğunda.

Satış noktası bilgisi

ARKAYA DÖNÜK kurulum ile ilgili uyarı

- Bu sistem evrensel bir Çocuk Sabitleme Sistemidir. UN/ECE 16 Sayılı Direktife veya diğer eşdeğer standartlara göre onaylanmış 3 noktalı araba emniyet kemeriyle donatılmış araçlarda genel kullanım için bir dizi değişikliklerle 44.04 sayılı direktife göre onaylanmıştır.

Sonraki araba koltuğu

- BeSafe 9 kg'dan itibaren çeşitli gruplarda araba koltukları sunar. Güncel araba koltuğu programı için: www.besafe.eu

universal
0-13 kg



04444006

HTS BeSafe as
N-3535 Krøderen, Norway - www.besafe.eu

BeSafe®